

Salvor®

Benefícios

Fungicida de ação preventiva com atividade translaminar	Elevada afinidade com as ceras das folhas e frutos	Inibe todas as fases de desenvolvimento do míldio
Um único resíduo	Intervalo de segurança curto	Excelente perfil toxicológico e ecotoxicológico

Características

Nome	Salvor®
Composição	100 g/L ou 9,5% (p/p) de ciazofamida
Formulação	Suspensão concentrada (SC)
Culturas e doenças	Tomateiro (míldio); Batateira (míldio)
Dose de aplicação	0,8 l/ha
Intervalo entre aplicações	Tomateiro (7-10 dias); Batateira (5-7 a 10 dias)*
Número máx. de aplicações	3
Intervalo de segurança	Tomateiro (3 dias); Batateira (7 dias)
Autorização de venda	N.º 1776

*Adotar o intervalo mais curto no caso de condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e/ou chuvoso)

BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2685-368 Prior Velho
Tel 219 499 900

Fb @basf.agro.potugal
www.agro.basf.pt

 **BASF**
We create chemistry

Salvor®
Fungicida para
o controlo do míldio
do tomateiro e batateira



 **BASF**
We create chemistry

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Salvor® é um fungicida de superfície, com mobilidade translaminar, de elevada eficácia contra míldio em **tomateiro** e **batateira**.

A formulação de **Salvor®** contém um adjuvante específico que aumenta a sua afinidade com as camadas cerosas das folhas e frutos:

1. Diminui a tensão superficial nos órgãos das plantas;
2. Promove uma melhor distribuição de **Salvor®** na superfície da planta tratada;
3. Aumenta a adesividade de **Salvor®** sobre os tecidos tratados.

Época de Aplicação

Salvor® é um fungicida de ação preventiva, com mobilidade translaminar, de elevada eficácia contra míldio em tomateiro e batateira.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha Qil, mais de 3 vezes por ano.


- Em tomateiro recomenda-se a alternância com **Cabrio® Duo**.
- Em batateira recomenda-se a alternância com **Acrobat®** e/ou **Cabrio® Duo**.

Tomateiro

Em tomateiro, para o controlo simultâneo de míldio, oídio e alternária recomendamos **Salvor®** + **Dagonis®**.




Batateira



Salvor® actua nas diferentes fases de desenvolvimento do ciclo do míldio:

- Inibe a germinação dos zoósporos;
- Inibe a germinação dos esporângios;
- Inibe o crescimento do micélio;
- Inibe a formação de esporangióforos e esporos.



Mecanismo de Ação

Salvor® inibe a respiração mitocondrial ao nível do complexo III (citocromo bc1), bloqueando o transporte de eletrões dentro da cadeia respiratória dos fungos. **Salvor®** pertence à família química cianoimidazol (Qil).

