

Revysion[®]

Igual, mas diferente



 **BASF**


We create chemistry



Uma nova geração de fungicidas triazóis

Revysion®

Revysion® é um fungicida sistêmico de nova geração, formulado em suspensão concentrada (SC) com base em **Revysol®**, substância ativa inovadora que pertence ao grupo dos inibidores da biossíntese de esteróis (IBE), e ao subgrupo dos inibidores da dimetilação (DMI código FRAC 3). Inibe a enzima C14 dimetilase bloqueando a síntese do ergosterol e resultando na morte do fungo. É o primeiro isopropanol-azol com ação preventiva e curativa sobre a fase inicial das infecções fúngicas.



O primeiro isopropanol-azol

Revysol®, a substância ativa de **Revysion®**, apresenta propriedades únicas sendo capaz de controlar eficazmente um elevado número de fungos patogênicos. A unidade isopropanol da sua estrutura molecular tem a particularidade de formar facilmente diferentes configurações, ajustando-se continuamente aos locais de ação dos diferentes biótipos que pretende controlar.

Atividade biológica

- Amplo espectro de ação em diversas doenças
- Elevada atividade intrínseca graças ao Flexi-Power


Seletividade

- Elevada especificidade para a ligação às enzimas alvo dos fundos
- Seletividade para a cultura



Flexi-Power: a origem de uma eficácia única

A diferença entre o **Revysol®** e os triazóis convencionais, reside na unidade isopropanol da sua estrutura molecular. Esta estrutura específica flexível, permite que a molécula apresente facilmente diferentes configurações, assemelhando-se à forma de um “gancho”. Devido a este “gancho” flexível, **Revysol®** liga-se à enzima C14-dimetilase de forma até 100 vezes superior aos triazóis convencionais, mesmo na presença de alguns biótipos resistentes. Esta propriedade – Flexi Power - confere ao **Revysol®** uma eficiência única.





Eficaz na proteção de culturas de hortícolas

Formulação inovadora

Suspensão concentrada à base de água com um sistema específico de “co-formulantes multifuncionais” que oferece os seguintes benefícios:



- Maximiza a eficácia de **Revysol**[®]
- Melhora a absorção de **Revysol**[®] pelos tecidos da planta
- Perfil toxicológico, ecotoxicológico e ambiental favorável
- Seletividade numa ampla variedade de culturas
- Estabilidade e aderência superior à superfície da planta
- Estabilidade física e química
- Ação independente da temperatura

Excelente eficácia no controlo de oídio, alternariose e outra doenças

Os benefícios que fazem a diferença no seu programa de proteção das culturas de hortícolas.

Excelente eficácia no controlo de um amplo espectro de doenças

Revysion[®]

controla doenças com
elevado impacto
económico nas culturas
hortícolas com apenas
uma substância ativa

Vantagens de **Revsion**

Excelente eficácia + Seletividade + Perfil toxicológico, ecotoxicológico e ambiental favorável

Amplo espectro de ação



- Eficaz em doenças chave das culturas hortícolas
- Elevada eficácia intrínseca graças ao Flexi-Power

O primeiro de uma nova geração de fungicidas



- Estrutura específica e flexível que garante a máxima eficácia
- Eficácia consistente nas doenças controladas

Excelente proteção da qualidade e do rendimento



- Elevada eficácia sobre doenças que afetam a qualidade e o rendimento das culturas hortícolas
- Ação preventiva e curativa

Melhor gestão do tempo e risco



- Estratégias mais robustas
- Excelente desempenho e seletividade
- Pode ser misturado com uma ampla gama de produtos

Robusto em diferentes condições climáticas



- Flexibilidade de utilização
- Ação independente da temperatura
- Resistente à degradação pelos raios UV

Desenvolvido para responder às exigências regulamentares



- Perfil toxicológico, ecotoxicológico e ambiental favorável

Controlo de doenças nas culturas hortícolas

Oídio, alternariose e outras doenças chave

Revysion® é um fungicida sistémico de nova geração, formulado em suspensão concentrada (SC) com base em **Revysol®**, o primeiro isopropanol-azol, com ação preventiva e curativa sobre a fase inicial das infeções, para o controlo de doenças chave.

Para uma gestão adequada do risco de resistências, não devemos ultrapassar o número máximo de aplicações indicadas no rótulo, privilegiando a alternância de fungicidas com diferentes modos de ação: **Vivando®**, **Signum®**, **Kumulus®S**, **Serifel®**, **Cabrio®WG**, **Dagonis®**.

Os melhores resultados na proteção contras as doenças nas culturas hortícolas obtêm-se com tratamentos preventivos.

Autorizações de Revysion®

Cultura	Inimigo Efeito a atingir	Ar livre Protegida	Dose	Nº maximo aplicações	Intervalo entre aplicações	Intervalo de segurança
Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga)	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	-
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Abóbora (abóbora-cabaça)	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	-
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Abóbora (abóbora-chila)	Cancro-gomoso	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Abóbora (abóbora-menina)	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	-
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Abóbora (abóbora-porqueira)	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	-
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Aboborinha (=“courgette”)	Alternariose	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Cancro-gomoso	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Oídio	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Oídio	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
Alpo (caule)	Oídio	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Ramulariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Oídio	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Alcachofra	Oídio	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Alcachofra-de-Espanha (=cardo, cardo-manso, cardo-do-coalho)	Oídio	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Ramulariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
Alface	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	1	-	3
Alface-de-cordeiro (=canónigos)	Cladosporiose	A	1,5 L/ha	1	-	3
	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	1	-	3
Bataeira	Alternariose	A	1,25 L/ha	2	7 a 10	3
Beringela	Oídio	A + P	1,5 L/ha	2	7 a 10	3
	Alternariose	A + P	1,5 L/ha	2	7 a 10	3
Couve-brócolo	Oídio	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	7
	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	7
Couve-chinesa (=pak-choi)	Oídio	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	10	7
Couve-coração	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Oídio	A	1,5 L/ha	3	10	7
Couve-flor	Oídio	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	7
	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	7

Cultura	Inimigo Efeito a atingir	Ar livre Protegida	Dose	Nº maximo aplicações	Intervalo entre aplicações	Intervalo de segurança
Couve-lombarda	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Oídio	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	10	7
Couve-repolho (=couve-branca)	Oídio	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	10	7
Couve-roxa	Oídio	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	10	7
	Mancha-das-folhas	A	1,5 L/ha	3	10	7
Ervilheira	Ascoquita	A	0,8 - 1,3 L/ha	2	10 a 14	*
	Ferrugem	A	0,8 - 1,3 L/ha	2	10 a 14	*
Ervilheira (forrageira)	Ascoquita	A	0,8 - 1,3 L/ha	2	10 a 14	*
	Ferrugem	A	0,8 - 1,3 L/ha	2	10 a 14	*
Espargo	Ferrugem	A	1,5 L/ha	3	14	*
	Podridão-cinzenta	A	1,5 L/ha	3	14	*
	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	3	14	*
	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	3	14	*
	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	3	14	*
Espinafre	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	1	-	3
	Estenfiliose	A	1,5 L/ha	1	-	3
	Cercosporiose	A	1,5 L/ha	1	-	3
	Antracnose	A	1,5 L/ha	1	-	3
	Cladosporiose	A	1,5 L/ha	1	-	3
Faveira	Ferrugem	A	0,8 - 1,3 L/ha	2	10 a 14	*
	Ascoquita	A	0,8 - 1,3 L/ha	2	10 a 14	*
Funcho	Oídio	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Ramulariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
Melancia	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	-
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Meloeiro	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	-
	Oídio	A + P	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
Morangueiro	Oídio	A	1,5 L/ha	2	7 a 12	1
Pepino	Alternariose	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Cancro-gomoso	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Cancro-gomoso	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Oídio	A	1,5 L/ha	3	7 a 10	3
	Oídio	P	1,5 L/ha	3	7 a 10	1
Pimenteiro	Alternariose	P	1,5 L/ha	2	7 a 10	3
	Oídio	P	1,5 L/ha	2	7 a 10	3
Rúcula	Alternariose	A	1,5 L/ha	1	-	3
	Alternariose	A	1,5 L/ha	1	-	3
Ruibarbo	Oídio	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Ramulariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Alternariose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
	Septoriose	A	1,5 L/ha	3	14	7
Tomateiro	Oídio	A + P	1,5 L/ha	2	7 a 10	3
	Alternariose	A + P	1,5 L/ha	2	7 a 10	3

Nome	Revysion®
Composição	75 g/L de mefentrifluconazol (Revysion®)
Formulação	Suspensão concentrada (SC)
AV	1817
Classificação Toxicológica	 
Embalagem	130 mL 5 L

BASF Agricultural Solutions Portugal
Lagoas Park Ed.9 Piso 1
2740-262 Porto Salvo
www.agro.basf.pt

10 gestos responsáveis

ANTES DA APLICAÇÃO

 x3 

DURANTE

DEPOIS DA APLICAÇÃO

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.