



We create chemistry

Spectrum®

Concentrado para emulsão com 720 g/l ou 63,9% (p/p) de
dimetenamida-P

Herbicida

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E
PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO**

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº **0085** concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em
outro local do rótulo/embalagem.

Titular da Autorização de Venda:

BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

® = Marca registrada de BASF
81156722 PT 2101



5 L

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

O SPECTRUM é um herbicida de acção residual, que actua na fase inicial da germinação das infestantes indicado para o controlo de infestantes gramíneas e dicotiledóneas anuais da cultura do milho.

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

Aplicar em pré-emergência do milho e antes da emergência das infestantes ou em pós-emergência precoce, após a emergência do milho (1-3 folhas) mas antes da emergência das infestantes.

Aplicar com humidade na camada superficial do solo.

Dose: 1,2 a 1,4 l/ha

Infestantes susceptíveis

Bredo (*Amaranthus blitoides*), tristes (*Amaranthus graecizans*), bredo (*Amaranthus hybridus*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), morrião (*Anagallis arvensis*), bromo (*Bromus sp.*), bolsa-de-pastor (*Capsella bursapastoris*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), erva-da-moda (*Galinsoga parviflora*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), miosotis (*Myosotis arvensis*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), beldroega (*Portulaca oleraceae*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), milhã-amarela (*Setaria glauca*), pega-saias (*Setaria verticillata*), milhã-verde (*Setaria viridis*), morugem branca (*Stellaria media*) e verónica (*Veronica sp.*).

Infestantes resistentes

Malvão (*Abutilon theophrasti*), quenopódios (*Chenopodium spp.*), erva-moira (*Solanum nigrum*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*).

Precauções biológicas

Durante a aplicação não atingir os terrenos e culturas vizinhas. Em caso de necessidade de substituição da cultura por condições meteorológicas adversas ou outras, podem ser semeadas as culturas do milho, da colza e de leguminosas, depois do terreno ser mobilizado à profundidade mínima de 15 cm. Um intervalo de 3 meses deve mediar entre a aplicação do Spectrum e a instalação de aboboreira, alface, beterraba, brócolos, cereais praganosos, couves, linho, meloeiro, pepino, sorgo.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calibrar adequadamente o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da área a aplicar.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

Recomenda-se um volume de calda entre os 200 e os 400 l/ha.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Spectrum®

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de protecção e protecção facial Usar

Indicações de Precaução (Resposta):

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): lavar com bastante sabão e água.

P331 NÃO provocar o vômito.

P333+P311 Em caso de irritação ou erupção cutâneas: Contactar CENTRO ANTIVENENOS ou consultar um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 Recolher produto derramado.

Indicações de Precaução (Armazenamento):

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SPe3a Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de proteção, botas de borracha e proteção facial durante a aplicação do produto.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250
ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI: PGM3-60Y4-N00H-D1RG



8 1156723 PT 2101

® = Marca registrada de BASF



SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



4 014348 905770