



We create chemistry

Comet® 200

Concentrado para Emulsão contendo 200 g/Lou 19.2% (p/p) de piraclostrobina.
Contém SOLVESCO 200ND na forma de "nafta petróleo (petróleo) aromática pesada".

Fungicida para o combate às ferrugens (*Puccinia coronata* *Puccinia hordei* *Puccinia recondita* *Puccinia striiformis*) Helmintosporiose (*Pyrenophora teres*, *Pyrenophora tritici-repentis*) Rincosporiose (*Rhynchosporium secalis*) Septoriose (*Septoria tritici* *Septoria nodorum*) e fusariose (*Monographella nivalis*) da aveia, centeio, cevada, trigo e triticaie. *Raiva (*Ascochyta rabiei*) do grão-de-bico.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº 0255 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/
embalagem.

® = Marca registrada de BASF
81156773 PT 2101



5 L

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

O **COMET 200** é um fungicida composto por piraclostrobina. Este produto destina-se ao combate às ferrugens (*Puccinia coronata* *Puccinia hordei* *Puccinia recondita* *Puccinia striiformis*) Helmintosporiose (*Pyrenophora teres*, *Pyrenophora tritici-repentis*) Rincosporiose (*Rhynchosporium secalis*) Septoriose (*Septoria tritici* e *Septoria nodorum*) e fusariose (*Monographella nivalis*) da aveia, centeio, cevada, trigo e triticaie. Raiva (*Ascochyta rabiei*) do grão-de-bico

A piraclostrobina é uma substância activa pertencente ao grupo químico das estrobilurinas (inibidor da respiração em Qo→Qol), com mobilidade translaminar, dotada de acção preventiva e curativa, através da inibição da germinação dos esporos e desenvolvimento do micélio dos fungos.

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

Culturas	Doenças	Dose	Nº tratamentos anuais
Trigo Cevada Aveia Centeio Triticaie	ferrugens (<i>Puccinia coronata</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i>) Helmintosporiose (<i>Pyrenophora teres</i> , <i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Rincosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Septoriose (<i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i>) e Fusariose (<i>Monographella nivalis</i>)	1,1 L/ha	2
Grão-de-bico*	Raiva (<i>Ascochyta rabiei</i>)	0.5 L/ha	1

A aplicação deve ser efectuada preventivamente ou logo após o aparecimento dos primeiros sintomas das doenças, de modo a proteger as duas últimas folhas. Em variedades susceptíveis ou em condições favoráveis às doenças, realizar duas aplicações, entre o início do encanamento e o espigamento dos cereais

Grão-de-bico efectuar o tratamento quando se verificarem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Efectuar só um tratamento por ano

*extensão de autorização de colocação no mercado obtida ao abrigo do art.º 51 do Regulamento (CE) 1107/2009 do Parlamento Europeu e Conselho, de 21 de Outubro

Precauções biológicas

Na altura da aplicação, valores de temperatura inferiores a 25 ° C e humidade relativa inferior a 60% contribuem positivamente para os resultados a obter. No caso de temperaturas elevadas (> 25 ° C), aplicar de manhã cedo ou fim da tarde, dependendo da humidade.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha Qol, em mais de 2 tratamentos por ano, no conjunto das doenças visadas (septorioses, ferrugens, fusariose da espiga, helmintosporiose, rincosporiose). Grão-de-bico, no máximo 1 aplicação por ciclo cultural . Para evitar o desenvolvimento de resistências , não realizar, mais de 2 aplicações com produtos contendo Qol. Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com fungicidas pertencentes a outros grupos químicos.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas)

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Comet® 200

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

H302 Nocivo por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H332 Nocivo por inalação.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P261 Lavar as zonas do corpo contaminadas cuidadosamente após manipulação. Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P280 Luvas de protecção e vestuário de protecção. Usar

Indicações de Precaução (Resposta):

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302+P352 Lavar com sabonete e água abundantes. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.

Continuar a enxaguar.

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P330 Enxaguar a boca.

P331 NÃO provocar o vômito.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 Recolher produto derramado.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em locais adequados à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície, de 20 metros quando forem efectuadas 2 aplicações por ciclo cultural e de 5m quando for efectuada, 1 só aplicação por ciclo cultural.

Intervalo de segurança: 28 dias em grão-de-bico. 35 dias aveia, centeio, cevada, trigo e triticale
EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250
ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI : RC01-8009-000S-QVN2



® = Marca registrada de BASF



8 1156774 PT 2101

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



4 041885 304629