Document size: 60x115 mm (width x height)
Gross size: 80x115 mm (width x height)

BASF
We create chemistry

Fendona® 6 SC

Suspensão aquosa doseando 60 g/l de alfa-cipermetrina

Composição: Alfa-cipermetrina 5,8%, Substâncias inertes 94,2%

Insecticida

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

Autorização de venda **nº 1107**S concedida pela DGS

Titular da Autorização de Venda:
BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

0,5 L

® = Marca registrada de BASF

81168146 PT 2043

Document size: 60x115 mm (width x height)
Gross size: 80x115 mm (width x height)

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

FENDONA® elimina os insectos por acção de contacto e ingestão. É recomendado para o controlo de: moscas, mosquitos, melgas, pulgas, baratas, formigas, traças, percevejos e outras variedades de pragas que interferem na Saúde Pública.

FENDONA® é adequado para usar no interior e exterior de residências, estabelecimentos industriais e comerciais, assim como em edifícios públicos, incluindo hospitais, hotéis, restaurantes, cozinhas e locais onde se preparem e guardem alimentos. Também pode ser usado em armazéns, no tratamento residual de superficies (paredes, tectos e pavimentos). Não têm cheiro, não corroi nem mancha.

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

MÈTODO DE APLICAÇÃO

FENDONA® deve ser misturado com água, nas doses recomendadas e aplicado em pulverização com gota grossa, certificandose que os locais de tratamento sejam evacuados de pessoas e animais, não expondo alimentos e equipamento utilizado na sua preparação ao tratamento.

Para o controlo de insectos voadores (moscas, mosquitos, melgas, etc.) a aplicação deve ser feita de modo homogéneo directamente sobre as paredes (interiores e exteriores), chão, tecto e outros locais onde esses insectos costumam pousar. Molhar bem todas as superficies, mantendo o bico do pulverizador a uma distância média de 40 cm; para o controlo de baratas e outros insectos não voadores (piolhos, pulgas, formigas, percevejos, etc.), pulverizar os seguintes locais: em volta dos ralos, rodapés, batentes de portas e janelas, fendas nas paredes, frestas na madeira, atrás e por debaixo de frigoríficos e fogões, nos pés e debaixo das mesas de restaurantes e refeitòrios, debaixo de balcões e armários, etc.

Devem ser usados volumes de água mais elevados nos tratamentos de superficies muito absorventes.

Os locais tratados podem ser reocupados logo após a pulverização ter secado. Lavar bem o pulverizador com água limpa depois de ter sido usado.

81168146 LEV_PT_FENDONA 6 SC_1X0.5 L.indd 2 21.04.2023 08:54:06

Document size: 60x115 mm (width x height)
Gross size: 80x115 mm (width x height)

DOSES DE APLICAÇÃO

- Para fortes infestações ou para obter uma acção mais prolongada, usar 50 ml de FENDONA® em 5 litros de água. Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m^2 de superficie.
- Para tratamentos iniciais contra baratas usar 50 ml de FENDONA® em 5 litros de água. Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m^2 de superficie.
- Para tratamentos de rotina usar 25 ml de FENDONA® em 5 litros de água. Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m^2 de superficie.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Deitar a quantidade do produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

FENDONA® pode ser aplicado com o vulgar pulverizador de dorso, ou com outro equipamento convencional de pulverização usado pelas empresas de desinfestação em aplicações residuais, mas sempre com gota grossa.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

81168146 LEV_PT_FENDONA 6 SC_1X0.5 L.indd 3 21.04.2023 08:54:06

Document size: 80x115 mm (width x height)
Gross size: 80x115 mm (width x height)

Fendona® 6 SC

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção
EUH208 Pode provocar uma reação alérgica. 1,2 benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar parelesia contém alfa-cipermetrina.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Indicações de Precaução (Prevenção):
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Indicações de Precaução (Resposta):
P391 Recolher produto derramado.
Indicações de Precaução (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de colecta de resíduos especiais ou perigosos.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250
ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
UFI: W7J8-M0VC-H00W-5CE8

® = Marca registrada de BASF
81168147 PT 2043

valorfito

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

4 014348 156547