

Fendona® 6 SC

Suspensão aquosa doseando 60 g/l de alfa-cipermetrina
Este producto contém formalina

Composição
Alfa-cipermetrina 5,8%
Substâncias inertes 94,2%

INSECTICIDA PARA SER APLICADO POR EMPRESAS DE DESINFESTAÇÃO

INSECTICIDA DE USO INDUSTRIAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 1107 S da DGS

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem

Contém: **500 ml**

Responsável pela Autorização de Venda

BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

 **BASF**
We create chemistry

81134295 PT1059

® = Marca registrada de BASF



Composição

Alfa-cipermetrina 5,8%

Substâncias inertes 94,2%

Contém formalina

INDICAÇÕES GERAIS

FENDONA® elimina os insectos por acção de contacto e ingestão. É recomendado para o controlo de: moscas, mosquitos, melgas, pulgas, baratas, formigas, traças, percevejos e outras variedades de pragas que interferem na Saúde Pública.

FENDONA® é adequado para usar no interior e exterior de residências, estabelecimentos industriais e comerciais, assim como em edifícios públicos, incluindo hospitais, hotéis, restaurantes, cozinhas e locais onde se preparem e guardem alimentos. Também pode ser usado em armazéns, no tratamento residual de superfícies (paredes, tectos e pavimentos). Não têm cheiro, não corroi nem mancha.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

FENDONA® deve ser misturado com água, nas doses recomendadas e aplicado em pulverização com gota grossa, certificandose que os locais de tratamento sejam evacuados de pessoas e animais, não expondo alimentos e equipamento utilizado na sua preparação ao tratamento. Para o controlo de insectos voadores (moscas, mosquitos, melgas, etc.) a aplicação deve ser feita de modo homogéneo directamente sobre as paredes (interiores e exteriores), chão, tecto e outros locais onde esses insectos costumam pousar. Molhar bem todas as superfícies,

mantendo o bico do pulverizador a uma distância média de 40 cm; para o controlo de baratas e outros insectos não voadores (piolhas, pulgas, formigas, percevejos, etc.), pulverizar os seguintes locais: em volta dos ralos, rodapés, batentes de portas e janelas, fendas nas paredes, frestas na madeira, atrás e por debaixo de frigoríficos e fogões, nos pés e debaixo das mesas de restaurantes e refeitórios, debaixo de balcões e armários, etc.

Devem ser usados volumes de água mais elevados nos tratamentos de superfícies muito absorventes.

Os locais tratados podem ser reocupados logo após a pulverização ter secado. Lavar bem o pulverizador com água limpa depois de ter sido usado.

DOSES DE APLICAÇÃO

- a) Para fortes infestações ou para obter uma acção mais prolongada, usar 50 ml de **FENDONA**® em 5 litros de água. Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m² de superfície.
- b) Para tratamentos iniciais contra a barata usar 50 ml de **FENDONA**® em 5 litros de água. Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m² de superfície.
- c) Para tratamentos de rotina usar 25 ml de **FENDONA**® em 5 litros de água. Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m² de superfície.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo.

Deitar a quantidade do produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

FENDONA® pode ser aplicado com o vulgar pulverizador de dorso, ou com outro equipamento convencional de pulverização usado pelas empresas de desinfestação em aplicações residuais, mas sempre com gota grossa.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.