

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml

BASF

We create chemistry

Focus® Ultra

Concentrado para emulsão com 100 g/l ou 10,9% (p/p) de cicloxidime
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

HERBICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº 2085 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.

Titular da Autorização de Venda:

BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

1 L

Focus® Ultra

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361d Suspeito de afetar o nascituro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P261 Evitar respirar os vapores e a nuvem de pulverização.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Indicações de Precaução (Resposta):

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P331 NÃO provocar o vômito.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

Indicações de Precaução (Armazenamento):

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe1 Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha cicloxidime mais do que uma vez a cada 3 anos em colza.

SPe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção, máscara respiratória adequada, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Intervalo de segurança: 21 dias: alface, escarola, pimenteiro.

28 dias: feijoeiro, espinafre, couve-repolho, couve-coração, couve-lombarda, cebola, macieira, pereira, marmeleiro

42 dias: beringela, beterraba-sacarina, couve-de-Bruxelas, couve-portuguesa, videira, couve-roxa, couve-de-Pequim, alho-francês, tomateiro, couve-galega

56 dias: alpo-rabano, feijoeiro, ervilheira, grão-de-bico, batateira

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI: ANVO-500X-100J-USOR



valorfito

© = Marca registrada de BASF

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



81174330 PT 2024



4 014348 665438

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

Focus® Ultra é um herbicida sistémico, de pós-emergência para controlar infestantes gramíneas anuais e vivazes em diversas culturas, com base em ciclodime. Esta substância ativa pertence à família química ciclohexanediona (DIMs) (grupo HRAC 1), é absorvido por via foliar, com translocação no apoplasto e simplasto. O ciclodime interrompe o desenvolvimento celular na região meristemática, inibindo a biossíntese dos ácidos gordos (inibindo a actividade da enzima acetil Coenzima-A carboxilase, ACCase).

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

O Focus® Ultra é um herbicida de pós-emergência, de acção sistémica, indicado para combater gramíneas anuais e vivazes nas culturas da beringela, feijoeiro, beterraba-de-mesa, couve-de-Bruxelas, couve-lombarda, couve-repolho, couve-galega, couve-coração, couve-portuguesa (inclui couve-tronchuda e couve penca), couve-roxa, couve-de-Pequim, cenoura, aipo-rabano, ervilhaca, grão-de-bico, videira, alface, escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga), cebola, pimenteiro, maceira, pereira, marmaleiro, batateira, arroz, espinafre, alho-francês, beterraba sacarina, girassol, tomateiro e colza.

O Focus® Ultra deve ser aplicado com a cultura já instalada e as infestantes em estado de crescimento activo.

Aplicar desde a fase de 3 folhas até ao início do afilamento.

Doses de aplicação

Infestantes anuais: 2,0 l/ha

Infestantes vivazes: 5,0 l/ha

Em arroz – para o controlo do arroz-bravo – proceder do seguinte modo:

- Após preparação do terreno para a sementeira, inundar os canteiros, mantendo um nível de água baixo (2 cm).
- Após a emergência da maioria do arroz bravo (15 – 21 dias após o alagamento) retira a água dos canteiros o mais rápido e uniforme possível. O arroz bravo encontra-se normalmente no estado de 1 – 2 folhas.
- Aplicar Focus® Ultra na dose de 2 l/ha.
- Manter o terreno a seco durante dois dias.
- Abrir as entradas e saídas de água, fazendo-a circular durante 2 dias.
- Semear o arroz.

Infestantes Susceptíveis

Anuais: Milhã digitada (*Digitaria sanguinalis*); balancos (*Avena spp.*); milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); azevém (*Lolium spp.*); Phalaris spp.: pega-saias (*Setaria verticillata*); Bromus spp.; Agrostis spp.; milhã-verde (*Setaria viridis*); arroz-bravo (*Oryza sativa*).

Vivazes: Grama (*Cynodon dactylon*); escalracho (*Panicum repens*); grama-francesa (*Elymus repens*); graminhão (*Paspalum paspalodes*).

Infestantes resistentes

Dicotiledóneas em geral e ainda o cabelo-de-cão (*Poa annua*) e junças (*Cyperus spp.*).

Precauções biológicas

- Não tratar culturas em deficientes condições vegetativas.
- Não aplicar quando se prevê chuva nas 6 horas seguintes à aplicação.
- Não atingir culturas vizinhas da área a tratar.
- Em caso de substituição de cultura deve mediar um período de 4 semanas entre a aplicação e sementeira de uma cultura gramínea (por exemplo, milho, cereais ou pastagens de consociação gramínea x leguminosa). Para as outras culturas, pode-se semear imediatamente.

- Se for necessário mobilizar o terreno; esta operação só deverá ser realizada 15-20 dias após a aplicação, para que a eficácia do produto não seja afectada.
- A aplicação repetida do Focus® Ultra, ou de herbicidas com o mesmo modo de acção pode provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como susceptíveis. Recomenda-se proceder à rotação das culturas, sempre que possível e não aplicar Focus® Ultra mais do que três anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância com outros herbicidas de diferente modo de acção.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de Focus® Ultra a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calibrar adequadamente o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare (L/ha), de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume da calda devem ser calculados em função da área a aplicar.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

Recomenda-se um volume de calda entre os 150-400 l/ha.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml

BASF

We create chemistry

Focus® Ultra

Concentrado para emulsão com 100 g/l ou 10,9% (p/p) de cicloxidime
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

HERBICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº 2085 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.

Titular da Autorização de Venda:
BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

1 L

Focus® Ultra

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular e vertigens.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361d Suspeito de afetar o nascituro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P261 Evitar respirar os vapores e a nuvem de pulverização.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Indicações de Precaução (Resposta):

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P331 NÃO provocar o vômito.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

Indicações de Precaução (Armazenamento):

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe1 Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha cicloxidime mais do que uma vez a cada 3 anos em colza.

SPe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção, máscara respiratória adequada, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Intervalo de segurança: 21 dias: alface, escarola, pimenteiro.

28 dias: feijoeiro, espinafre, couve-repolho, couve-coração, couve-lombarda, cebola, macieira, pereira, marmeleiro

42 dias: beringela, beterraba-sacarina, couve-de-Bruxelas, couve-portuguesa, videira, couve-roxa, couve-de-Pequim, alho-francês, tomateiro, couve-galega

56 dias: alpo-rabano, feijoeiro, ervilheira, grão-de-bico, batateira

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI: ANVO-500X-100J-USOR



valorfito

© = Marca registrada de BASF

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



81174330 PT 2024

