

# Salvor®

Suspensão concentrada (SC) contendo 100 g/L ou 9,5% (p/p) de ciazofamida

**Fungicida indicado para o combate ao míldio da videira, tomateiro e batateira**

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL**

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**

Autorização de venda nº AV 1776 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.



81152274 PT 2041

**Titular da autorização de venda**

EURO TSA S.r.l.  
Via G. Marconi 13  
20400 Forno San Giovanni (BG)  
Itália  
+39 0363 337114

**Distribuído por:**

BASF PORTUGUESA S.A.  
Rua 25 de Abril, 1  
2685-368 Prior Velho  
Telefone: 219499900

**4 L**

**Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais**

**EUH208** Contém 1,2-benzisotiazolin-3-one (CAS 2634-33-5). Pode provocar uma reação alérgica.

**EUH210** Ficha de segurança fornecida a pedido  
**H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Indicações de Precaução (Prevenção):**

**P262** Não pode entrar em contato com os olhos, a pele ou a roupa.

**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

**P273** Evitar a libertação para o ambiente.

**Indicações de Precaução (Resposta):**

**P333+P313** Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

**P391** Recolher produto derramado.

**Indicações de Precaução (Armazenamento):**

**P401** Armazenar afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

**Indicações de Precaução (Eliminação):**

**P501a** Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**SP1** Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

**SPe3** Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície e utiliza bico anti-deriva (50%) em videira (aplicações tardias)

**SPoPT2** Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.

**SPoPT4** O aplicador deverá usar: luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.

**SPoPT6** Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

**SPoPT5** Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

**SPgPT4** Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

**EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250**

**ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.**

UFI: YM00-G0EW-5003-9RTQ



**ATENÇÃO**

# Salvor®

## Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

SALVOR® é um fungicida de superfície, com mobilidade translaminar, com atividade preventiva e inibe a respiração no complexo III (citocromo bc1)-Qil. Pertencente à família química cianoimidazol (Qil). O modo de ação é preventivo, pelo que deve ser utilizado ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença.

## Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

### VIDEIRA – Míldio (*Plasmopara viticola*) Dose: 0,9-1,1 L/ha

Volume de calda: 300-1000 L/ha

Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (BBCH 11-89), realizando no máximo 3 aplicações por ciclo cultural com intervalos de 8-10 dias na dose mínima ou 12-14 dias na dose máxima.

Intervalo de segurança de 21 dias.

### TOMATEIRO (ar-livre e estufa) – Míldio (*Phytophthora infestans*) Dose: 0,8 L/ha

Volume de calda: 400-1000 L/ha

Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (BBCH 11-89), realizando no máximo 3 aplicações por ciclo cultural com intervalos de 7-10 dias.

Intervalo de segurança de 3 dias.

### BATEIRA – Míldio (*Phytophthora infestans*) Dose: 0,8 L/ha

Volume de calda: 200-500 L/ha

Aplicar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (BBCH 11-89), realizando no máximo 3 aplicações por ciclo cultural com intervalos de 5-7 dias (até 10 em caso de baixo risco).

Intervalo de segurança de 7 dias.

## Precauções biológicas

SALVOR® contém ciazofamida que pertence ao grupo 21 do FRAC. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha Qil, mais de 3 vezes por ano. Realizar os tratamentos cobrindo muito bem todas as partes das plantas a proteger.

## Modo de preparação da calda

Na preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua

## Modo de aplicação

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/mm), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador de forma a respeitar a dose

## Primeiros socorros

Contato com os olhos: Lave com água abundante ou solução fisiológica. Mantenha as pálpebras abertas durante a lavagem. Chame um médico.

Contato com a pele: Remova as roupas (eventualmente os sapatos) contaminados. Lave a parte do corpo afetada com sabão ou detergente suave e enxague com muita água até que a substância seja completamente removida. Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.

Ingestão: Em caso de ingestão, lave a boca com muita água. Não administre nada por via oral e não provoque vômitos se a vítima estiver inconsciente. Em caso de mal-estar, consulte um médico.

Inalação: Afaste a vítima do local da exposição e transfira-o para um ambiente ventilado. Em caso de mal-estar, consulte um médico.

## NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela ação de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



® = Marca registrada de BASF

**SPPT1** A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



8 1152275 PT 2041