

BASF

We create chemistry

Zarpa™

Suspensão concentrada (SC) com 40 g/L ou 3,4% (p/p) de diflufenicão e 160 g/L ou 13,7% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio)

Herbicida

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº **1077** concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.

Titular da Autorização de Venda:

BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

5 L

™ = Marca de BASF

81131337 PT 1089



Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

Zarpa é um herbicida de pré e pós-emergência que actua principalmente por contacto. A acção sistémica do glifosato junta-se a actividade de pré-emergência do diflufenicão, resultando um herbicida especialmente recomendado para culturas lenhosas em tratamentos outonais.

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

Pereira, macieira, pessegueiro, ameixeira, damasqueiro e cerejeira –

1,5 – 4,7 L/ha.

Aplicar em todo terreno ou em bandas, em pós-emergência precoce das infestantes.

Citrinos (laranjeira, tangerineira e limoeiro) –

1,5 – 4,7 L/ha.

Aplicar em todo terreno ou em bandas, em pós-emergência precoce das infestantes.

Oliveira –

1,5 – 4,7 L/ha.

Aplicar em todo terreno, em bandas ou à volta das árvores, no outono, depois das primeiras chuvas, em pós-emergência precoce das infestantes. Não aplicar quando exista azeitona caída no solo.

Vinha (uvas de mesa e para vinificação) –

1,5 – 4,7 L/ha.

Em vinhas com mais de 4 anos em repouso vegetativo, em pós-emergência precoce das infestantes.

Trigo, triticale e cevada –

1,5 – 3 L/ha.

Aplicar em pré-sementeira em pós-emergência das infestantes.

PRINCIPAIS INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Monocotiledóneas:

Cabelo-de-cão (*Poa annua*); erva-febra (*Lolium rigidum*); balancos (*Avena spp.*).

Dicotiledóneas:

Pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*); papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*); mostardas (*Sinapis spp.*) saramago (*Raphanus raphanistrum*); morugem (*Stellaria media*); esparguta (*Spergula arvensis*), sapinho roxo-das-areias (*Spergularia rubra*), raspa-saias (*Picris echioides*); labças (*Rumex spp.*).

PRINCIPAIS INFESTANTES RESISTENTES

Monocotiledóneas:

Junças (*Cyperus spp.*).

Dicotiledóneas:

Malva-bastarda (*Lavatera cretica*) e malvas (*Malva spp.*); cavalinhas (*Equisetum spp.*) e corriola (*Convolvulus arvensis*).

Intervalo de Segurança: 14 dias em citrinos e oliveira; 28 dias em pomoideas e prunóideas

Precauções biológicas

Só é permitida uma aplicação por campanha, em pulverização normal com tractor ou manual, a baixa pressão.

Nos citrinos, pomóideas, prunóideas, oliveira e videira, o tratamento deve ser dirigido ao solo, sem molhar as partes verdes das culturas, utilizando-se as doses mais altas na presença de infestantes perenes. Não mobilizar o solo após a aplicação.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água agitando sempre.

Modo de aplicação

Calcule previamente o débito do material de aplicação.

Não usar atomizadores na aplicação deste produto.

Volume de calda recomendado: 200-600 L/ha.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Zarpa™

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona com hidróxido sódico. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P261c Evite respirar a névoa.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280e Usar luvas de protecção/vestuário de protecção.

Indicações de Precaução (Resposta):

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1a Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, evitar a libertação para o ambiente.

Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250



81131338 PT 1089



SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado VALORFITO; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



4 04 1885 140616