

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA (PVI/AV Nº)	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
FAVEIRA (<i>Vicia faba</i> L.)	infestantes dicotiledóneas	0,3-0,5 L/ha	200-400 L/ha	Máximo 1 aplicação	—	BASAGRAN	bentazona	IN	BASF PORTUGUESA, S.A.	30	MONLIZ	28/05/2018	A aplicação deverá ser feita até aos primeiros gomos forais visíveis mas fechados e as infestantes em estado de plântula.
SOJA (<i>Glycine Max</i>)	infestantes dicotiledóneas e ciperáceas	3L p.c./ha A dose total não deve ultrapassar os 3L/ha. Para 2 tratamentos fracionar esta dose total	200-400L/ha	Máximo 2 tratamentos com este p.c.	90 (ar livre)	BASAGRAN	bentazona (sal de sódio)	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	30	CERSUL - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREJAS DO SUL, S.A.	16/04/2015	Pulverizar com a cultura a partir das 2-3 folhas e, com as infestantes no estado de plântula