

EXTENÇÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín-máx) (dias)	Volume de Cálida (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/L de Reentrada (dias)	Condiç. e Restrições Específicas
Lúpulo	<i>Humulus lupulus</i>	-	-	Oídio	<i>Podosphaera macularis</i>	Brakulpo Produtores de Lúpulo de Bragança e Braga CRL, Apartado 1, 5300 Bragança	VIVANDO	AV	0198	Fungicida	metrafenona	Tratar ao aparecimento da doença durante o alongamento dos caules (BBCH 32-37)	2 / 7 - 10	800 - 1500 L/ha	0,3 L/ha	3 / -	Máximo 2 aplicações por ciclo cultural. Com metrafenona (benzofenona). Alternar com fungicidas com outros modos de ação.
Lúpulo	<i>Humulus lupulus</i>	-	-	Oídio	<i>Podosphaera macularis</i>	Brakulpo Produtores de Lúpulo de Bragança e Braga CRL, Apartado 1, 5300 Bragança	VIVANDO	AV	0198	Fungicida	metrafenona	Tratar ao aparecimento da doença durante a fase final do alongamento dos caules e a emergência da inflorescência (BBCH 37-55)	2 / 7 - 10	1500 - 2200 L/ha	0,44 L/ha	3 / -	Máximo 2 aplicações por ciclo cultural. Com metrafenona (benzofenona). Alternar com fungicidas com outros modos de ação.
Lúpulo	<i>Humulus lupulus</i>	-	-	Oídio	<i>Podosphaera macularis</i>	Brakulpo Produtores de Lúpulo de Bragança e Braga CRL, Apartado 1, 5300 Bragança	VIVANDO	AV	0198	Fungicida	metrafenona	Tratar ao aparecimento da doença durante a floração e/ou desenvolvimento dos cones (BBCH 55-81)	2 / 7 - 10	2200 - 3300 L/ha	0,66 L/ha	3 / -	Máximo 2 aplicações por ciclo cultural. Com metrafenona (benzofenona). Alternar com fungicidas com outros modos de ação.
Cogumelos	<i>Agaricus bisporus</i>	cogumelos cultivados	P	Oídio	<i>Hymomyces rosellii</i>	Varandas de Sousa S.A	VIVANDO	AV	0198	Fungicida	metrafenona	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas	1 / -		1 mL/m <sup>2</sup>	10 / -	Sobre cogumelos já cultivados aplicar sobre o solo que cobre o substrato de crescimento dos cogumelos. Não aplicar directamente sobre os cogumelos. Recomenda-se uma solução de 150 mL/m <sup>2</sup>
Cogumelos	<i>Agaricus bisporus</i>	cogumelos cultivados	P	Oídio	<i>Hymomyces rosellii</i>	Varandas de Sousa S.A (Estrada nacional 214, Benfiteval, 5360-021, Vila Flor)	VIVANDO	AV	0198	Fungicida	metrafenona	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas	1 / -		1 mL/m <sup>2</sup>	10 / -	Sobre cogumelos já cultivados aplicar sobre o solo que cobre o substrato de crescimento dos cogumelos. Não aplicar directamente sobre os cogumelos. Recomenda-se uma solução de 150 mL/m <sup>2</sup>