

Segurança
Persistência de acção
Eficácia

Forum®

A experiência do líder

Fungicida anti-míldio de larga persistência.

Tecnologia
alemã

 **BASF**
The Chemical Company

Forum®

Fungicida com base em dimetomorfe.

Líder na Europa, com mais de 1.000.000 de ha/ano de superfície tratada.

Mais Segurança

Mais Persistência de acção

Mais Eficácia

A experiência do líder.



Forum® A experiência

O fungicida com base em **DiMetoMorfe (DMM)**.
A solução que **DÁ MUITO MAIS** para o controlo do mísio em Portugal.

MAIS SEGURANÇA

A segurança da experiência do líder. **Mais de 1.000.000 ha/ano** tratados com DIMETOMORFE na Europa (Italia, França, Alemanha, Espanha).

Protecção completa das folhas e cachos durante o período de maior sensibilidade ao mísio - da floração ao bago de ervilha.

Graças à capacidade de difusão do DIMETOMORFE o Forum F é rapidamente absorvido pelas folhas ficando, após secagem de calda, ao **abrigado arrastamento pela chuva**.

MAIS PERSISTÊNCIA DE ACÇÃO

10-12 dias de cadência entre tratamentos.

Esta **cadênci**a deverá ser reduzida em condições de forte pressão da doença (tempo húmido e chuvoso) e rápido crescimento vegetativo.

MAIS EFICÁCIA

Forum assegura uma **protecção de alto nível** da vinha.

Triplo modo de acção (preventivo, curativo e anti-esporulante). Forum garante uma protecção tanto das folhas como dos cachos.

Especialmente eficaz na capacidade de inibir a germinação dos esporos (efeito preventivo) e ao mesmo tempo evitar o desenvolvimento de novas esporolações (efeito anti-esporulante).


E MAIS RESPEITO PELOS AUXILIARES

Forum é **adequado à utilização em protecção integrada**.




a do líder. Mais de 1.000.0

Absorção e difusão do Dimetomorfe (movimento translaminar)



Dimetomorfe - modo de acção:

Dimetomorfe actua inibindo a formação da parede celular, provocando consequentemente um desequilíbrio que conduz à morte do fungo.



Calendário de tratamento com DMM para a vinha





pré-abrolhamento	folhas livres	cachos visíveis	floração	alim
		Forum® F 1,6 Kg/ha		
		Para-At® 2,4 Kg/ha		

000 de ha/ano na Europa.

Ensaios


Ensaio em Portugal 1995 - média de 4 ensaios realizados no Minho (casta Loureiro)

Intervalo entre aplicações: 14 dias




Ensaio em Espanha 1995 - 1 ensaio na Galiza (casta Torrontes)

Intervalo entre aplicações: 10 dias



Ensaio em França, em Châteauneuf de G

Intervalo entre aplicações: 14 dias



pa

bago de chumbo

bago de ervilha

fecho dos
cachos-pintor

maturação

Forum® C 3 Kg/ha

Forum® F

Recomendações de aplicação:

160 g/hL deixando a partir do segundo tratamento, pelo menos, 1,6 kg de produto comercial por hectare.

- Os tratamentos deverão ser realizados do acordo com o Sistema de Avisos. Na falta destes, iniciar os tratamentos no estado de 7-8 folhas repetindo-os a intervalos regulares não superiores a 10-12 dias, até terminarem as condições favoráveis (tempo húmido e chuvoso) ao desenvolvimento da doença.

- Não deve realizar mais de 4 tratamentos em vinha, por campanha e numa mesma parcela, com o Forum F ou outros produtos contendo dimetomorfe. Estes produtos devem ser utilizados em alternância com fungicidas dotados de diferente modo de acção como por exemplo o Cabrio Top.

Composição: 11,3% de dimetomorfe e 60% de folpete

Embalagens: 160 g e 4 kg

Formulação: Grânulos dispersíveis em água (WG)

Intervalo de segurança: 28 dias em uva de mesa; 42 dias em uva para vinificação

Forum® C

Recomendações de aplicação:

300 g/hL deixando pelo menos 3,0 kg de produto comercial por hectare.

- O produto destina-se a tratamentos pós-florais efectuados segundo indicação do Sistema de Avisos. Na falta destes, repetir as aplicações a intervalos regulares não superiores a 10-12 dias, até terminarem as condições favoráveis (tempo húmido e chuvoso) ao desenvolvimento da doença.

- Não deve realizar mais de 4 tratamentos em vinha, por campanha e numa mesma parcela, com o Forum C ou outros produtos contendo dimetomorfe. Estes produtos devem ser utilizados em alternância com fungicidas dotados de diferente modo de acção como por exemplo o Cabrio Top.

Composição: 40% de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre) e 6% de dimetomorfe

Embalagens: 300 g e 25 kg

Formulação: Pó-molhável

Intervalo de segurança: 28 dias em videira

TRATAMENTOS BASF PARA A VINHA

		pré-abrolhamento	folhas livres	cachos visíveis	floração	Alimpa	Bago de chumbo	Bago de ervilha	Fecho dos cachos-pintor	Maturação
MÍLDIO			CABRIO® TOP					FORUM® C		
			FORUM® F							
			PARA-AT®							
			POLYRAM® DF							
ÓDIO		KUMULUS® S								
			CABRIO® TOP							
			STROBY® WG							
PODRIDÃO DOS CACHOS				SCALA®			ROVRAL®			
ESCORIOSE		POLYRAM® DF								
		KUMULUS® S								
TRAÇA DOS CACHOS CIGARRINHA VERDE				CASCADE®						
INFESTANTES	STOMP® 33E	FOCUS ULTRA®								

BASF Portuguesa Lda.

Rua 25 de Abril, N°1
2689-538 PRIOR - VELHO
Tel. 21 949 99 00
Fax 21 949 99 45

www.agro.basf.pt

Forum F

Forum C

Recomendações de aplicação:
1.5 litros de água por hectare em diluição com 10 litros de água para aplicação por rotação.
• Os plantadores devem aplicar o tratamento no momento da floração ou imediatamente após a floração. A aplicação deve ser realizada quando a temperatura do ar é superior a 15°C e a temperatura do solo é superior a 10°C. Se a temperatura do ar estiver entre 10°C e 15°C, o tratamento deve ser adiado para o dia seguinte.
• O tratamento deve ser aplicado entre os períodos de floração e colheita, sempre que a temperatura do ar estiver acima de 10°C.
• O tratamento deve ser aplicado entre os períodos de floração e colheita, sempre que a temperatura do ar estiver acima de 10°C.
• O tratamento deve ser aplicado entre os períodos de floração e colheita, sempre que a temperatura do ar estiver acima de 10°C.
• O tratamento deve ser aplicado entre os períodos de floração e colheita, sempre que a temperatura do ar estiver acima de 10°C.

Segurança
Persistência de ação
Eficiácia



Forum®

Fungicida com base em dimetomorfos.
Líder na Europa, com mais de 1.000.000 de ha/ano de superfície tratada.

Mais Segurança

Mais Eficiácia

A experiência do líder.



TRATAMENTOS BASF PARA A VINHA									
proteção contra o mildio	fungicida								
proteção contra o mildio	fungicida								
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida
fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida	fungicida

BASF Portuguesa Lda.
2625-2626 São Pedro do Sul (V.H.O)
Fax: 21 949 99 45
www.agrobasf.pt

Forum®


A experiência do líder.

Tecnologia alema
BASF
The Chemical Company

Fungicida anti-mildio de larga persistência.

Forum® A experiência do líder. Mais de 1.000.000 de ha/ano na Europa.

Ensaios



Calendário de tratamento com DMM para a vinha

pré-abrochamento	folhas livres	cachos visíveis	floração	alimpa	bagas de chumbo	bagas de envelha	fechado das cachos-anterior	maturação

E MAIS RESPEITO PELOS AUXILIARES

Forum é adequado à utilização em proteção integrada.



O fungicida com base em Diflometorfos (DMM).

A solução que **DA Muito Mais** para o controlo do mildio em Portugal.

Mais SEGURANÇA

A segurança da experiência do líder. Mais de 1.000.000 de ha/ano tratados com DIFLOTOCIDE® na Europa (Itália, França, Alemanha, Espanha).

Proteção completa das folhas e cachos: durante o período de maior sensibilidade ao mildio - da florão ao bagaço de envelha.

Obrigado ao diflometorfos o Forum F é eficacemente efectuado pella sua florão, quando atinge os níveis de arranque da calda, ou abrigado do arranque da florão.

Mais PERSISTÊNCIA DE ACCÃO

10-15 dias de efeito contra os mildios.

Esta calda deve ser realizada em condições de forte pressão da doença (tempo seco e calor), e é raro regressar ao mildio.

Mais EFICÁCIA

Forum assegura uma proteção de alto nível da vinha.

Topo: modo de efeito preventivo, curativo e anti-respingente. Forum garante uma proteção tanto das folhas como dos cachos.

Especialmente eficaz na prevenção das espécies de mildio (elido preventivo) e ao mesmo tempo evitar o desarranque de novas espécies (elido anti-respingente).