

Aura®

Herbicida sistémico eficaz no controlo das infestantes gramíneas na cultura do arroz.

Concentrado para emulsão (EC) contendo 200g/L ou 20,8% (p/p) de profloridime.

contém “Nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada”.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 0652 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem

Contém: **1 Litro e**

BASF
The Chemical Company

Características Gerais

O **AURA®** é um herbicida foliar pós-emergente com um modo de acção sistémico. Composto pelo profloridime, herbicida da família ciclohexanodiona oxima. Herbicida inibidor da enzima acetil-CoA carboxilase (ACCase) existente nos cloroplastos das gramíneas.

Utilizações, doses, épocas e condições de aplicação

Arroz

O **AURA®** deve ser aplicado em mistura com 0,75 l/ha de **DASH HC®**. Em aplicações de baixo volume, a concentração de **DASH HC®** não deve ultrapassar 0,5%. Aplicar em pós-emergência desde o estado de 4 folhas até ao meio do afilhamento do arroz. No momento da aplicação os canteiros devem estar drenados ou com um nível máximo de 2-3 cm, assegurando-se um mínimo de 2/3 de área foliar das infestantes exposta, devendo as entradas de água serem fechadas durante um período de 2-3 dias. Após este período restabelecer a circulação da água, de acordo com as necessidades da cultura.

As indicações de aplicação são resumidas no quadro seguinte:

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO ARROZ	DOSE DE APLICAÇÃO
Das 4 folhas ao início da afilhamento	0,5 - 0,6 l/ha
DO início ao meio do afilhamento	0,6 - 0,75 l/ha

Para o controlo do azevém-baboso (*Glycéria declinata*) aplicar o **AURA®** entre as 4 folhas do arroz e o meio do afilhamento com esta infestante já emergida. No caso da erva-serra ou carriço (*Leersia oryzoides*) o tratamento deve ser realizado após a sua emergência entre o início e o meio do afilhamento do arroz.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), milhã-do-arroz (*Echinochloa oryzoides*), milhã-peluda (*Echinochloa phyllospogon*), milhã-digítada (*Digitaria sanguinalis*), milhã-amarelada (*Setaria puntata*), azevém baboso (*Glycéria declinata*), erva-serra ou carriço (*Leersia oryzoides*), *Leptochloa fascicularis*.

INFESTANTES RESISTENTES

Carapau (*Ammania coccoinea*), orelha-de-mula (*Aloisium plantagoaquatica L.*), espeto (*Schoenoplectus mucronatus L.*), negrinha (*Cyperus difformis*), *Heteranthera reniformis*, *Scirpus spp.*, *Lindernia spp.*

Precações biológicas

A aplicação deste produto pode causar estragos se atingir directamente culturas vizinhas da área a tratar. Não contaminar a água de rega, sementes, adubos e outros produtos agrícolas.

Prevenção do desenvolvimento de resistências

A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente susceptíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas com modo de acção diferente.

Modo de aplicação

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Não aplicar este produto com atomizadores

Utilizar um volume de calda: Aplicação terrestre de 200-300 l/ha, aplicação aérea 50-100 l/ha

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Limpeza do material

Após o tratamento lavar o material de aplicação com detergente e água.



Precações Toxicológicas Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

H319 Provoca irritação ocular grave.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H304 Pode ser fatal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H361D Suspeito de afectar o nascituro.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Prevenção (Prevenção):

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

P280 Usar luvas de protecção/vestiuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Indicações de reacção (Reacção):

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308 + P313 EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO: consulte um médico.

P331 NÃO provocar o vómito.

Indicações de precaução (Armazenamento):

P405 Armazenar em local fechado à chave.

No caso de aplicações aéreas, deverão ser assegurados os cuidados indispensáveis à segurança de todo o pessoal envolvido no tratamento, e tomar em consideração os aspectos inerentes a esta técnica de aplicação de modo a não contaminar as zonas circunvizinhas da área a tratar.

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado (, ou usar luvas e vestiuário de protecção adequado).

81089953 PT1084

® = Marca registada da BASF



BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949



4 0 1 4 3 4 8 1 6 7 3 4 6 4