

Forum® F

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 11,3% (p/p) de dimetomorfe e 60% (p/p) de folpete

O FORUM F é um fungicida sistémico indicado para o controlo do míldio da videira dotado de acção preventiva, curativa e anti-esporulante.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE A USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E
PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda nº 0670 concedida pela DGA/V



Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H332 Nocivo por inalação.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P261 Evite respirar as poeiras/névoas

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecção /vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial.

P281 Usar o equipamento de protecção individual exigido

Indicações de precaução (Reacção):

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Indicações de precaução (Armazenamento):

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem

Sp3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10m em relação às águas de superfície

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores nas áreas tratadas durante 24 horas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas e calças.

Intervalo de Segurança - 42 dias em videira de uvas para vinificação (não aplicar em videira de uva de mesa)



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado.

Contém: **5 kg**



BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

BASF
We create Chemistry

O FORUM F® é um fungicida sistémico com acção preventiva, curativa e anti-esporulante que associa duas substâncias activas com diferentes modos de acção; o dimetomorfe pertencente ao grupo das amidas do ácido carboxílico (**CAA**) e o folpete pertencente ao grupo das ftalimidas.

O dimetomorfe possui actividade preventiva e curativa (nas fases iniciais da infecção) e ainda anti-esporulante. Quando aplicado em pulverização foliar penetra através da cutícula difundindo-se no interior da folha. É eficaz sobre todos os estádios de desenvolvimento do míldio, excepto na formação, libertação e mobilidade dos zoósporos.

O folpete é um fungicida de superfície de amplo espectro de acção que atua em vários processos metabólicos do fungo (multi local).”

Utilização, concentrações e épocas de aplicação

VIDEIRA-Míldio (*Plasmopara viticola*) – **135-160 g/hl** (correspondendo a uma dose de 1,35 - 1,6 L/ha em pleno desenvolvimento vegetativo)

Os tratamentos deverão ser realizados de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destas, iniciar os tratamentos no estado 7 a 8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados enquanto as condições climáticas favorecerem a doença.

Em condições de elevada pressão de doença deve utilizar-se a concentração mais elevada.

A persistência biológica do **FORUM F** é de 12 dias, devendo ser reduzida para 10 dias em condições de maior pressão da doença.

Precauções biológicas:

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no **máximo 3 tratamentos** por campanha em **uvas** para **vinificação**, com este ou outro produto pertencente ao grupo químico dos derivados do ácido carboxílico (**CAA**). Realizar no **máximo 2 tratamentos consecutivos** com fungicidas deste grupo.

Alternar o uso de **FORUM F** com produtos de diferente modo de acção, como por exemplo POLYRAM DF, CABRIO TOP e CABRIO STAR.

Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do mesmo.

Modo de preparação da calda

Na preparação da calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda a utilizar: 400 a 1000L/ha

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Forum® F

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 11,3% (p/p) de dimetomorfe e 60% (p/p) de folpete

O FORUM F é um fungicida sistémico indicado para o controlo do míldio da videira dotado de acção preventiva, curativa e anti-esporulante.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE A USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E
PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda nº 0670 concedida pela DGAV



Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

H332 Nocivo por inalação.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P261 Evite respirar as poeiras/névoas

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecção /vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial.

P281 Usar o equipamento de protecção individual exigido

Indicações de precaução (Reacção):

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Indicações de precaução (Armazenamento):

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado á recolha de resíduos perigosos

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem

Spa3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10m em relação às águas de superfície

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores nas áreas tratadas durante 24 horas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas e calças.

Intervalo de Segurança - 42 dias em videira de uvas para vinificação (não aplicar em videira de uva de mesa)



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado.

Contém: **5 kg**

BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

BASF
We create Chemistry