

Basagran®

HERBICIDA

Solução concentrada com 480 g/l ou 39,6% (p/p)
de bentazona (sob a forma de sal sódio)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES
HUMANOS E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 0030 concedida pela DGPC

Contém: **5** Litros e

 **BASF**
We create chemistry

81103300 PT1125

® = Marca registrada de BASF



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido

H302 Nocivo por ingestão.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



Indicações de Precaução (Prevenção):

P280f Usar luvas de protecção e protecção ocular/ facial.

P261c Evite respirar a névoa.

P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

Indicações de precaução (Reacção):

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P330 Enxaguar a boca.

SP1a Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, excepto nas aplicações em arrozais nas doses indicadas.

No caso de aplicações aéreas tomar em consideração os aspectos inerentes a esta técnica de aplicação de modo a não contaminar as zonas circunvizinhas da área a tratar.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado, as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda

O BASAGRAN é um herbicida selectivo e de contacto, indicado para:

ARROZ

Dose - 3-4 l/ha

Arroz Semeado - aplicar 30 a 60 dias após a sementeira

Arroz Transplantado - aplicar 20 a 30 dias após a transplantação

As infestantes devem estar no estado de 3 a 5 folhas e a cultura no estado de 3-4 folhas até final do afilhamento.

O BASAGRAN não deve ser aplicado quando as temperaturas são inferiores a 19°C ou superiores a 32°C.

ERVILHEIRA

Dose - 2,5-3 l/ha

A aplicação deve ser feita após o terceiro par de folhas e as infestantes no estado de plântula.

MILHO

Dose - 2,5-3 l/ha

A aplicação deve ser feita a partir do estado de 5-6 folhas com as infestantes no estado de plântula.

Utilizar um volume de calda de 200-400 l/ha.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Orelha-de-mula (*Alisma plantago-aquatica*), orelha-de-mulalanceolada (*Alisma lanceolatum*), carapau (*Ammania coccinea*), espeto (*Schoenoplectus mucronatus*), negrinha (*Cyperus difformis*), mangerico (*Lindernia dubia*), juncinha (*Cyperus esculentus*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), bredos (*Amaranthus spp*), beldroega (*Portulaca oleracea*), ervapessegueira (*Polygonum persicaria*), erva-moira (*Solanum nigrum*), morrião (*Anagallis arvensis*), quenopódios (*Chenopodium spp*), mostardados-campos (*Sinapis arvensis*), juta-da-china (*Abutilon theophrasti*)

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

Heteranthera spp

INFESTANTES RESISTENTES

Milhãs (*Echinochloa spp*, *Digitaria spp*, *Setaria spp*), graminhão (*Paspalum paspalodes*), escalracho (*Panicum repens*), grama (*Cynodon dactylon*) e outras gramíneas.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- A aplicação deste produto pode causar estragos se atingir directamente culturas vizinhas da área a tratar.
- Não contaminar a água da rega, sementes, adubos e outros produtos agrícolas.
- Não efectuar aplicações período correspondente ao Outono ou Inverno
- Não aplicar em solos com águas subterrâneas pouco profundas
- Não aplicar em solos pobres em matéria orgânica
- Não aplicar em solos Cársticos

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade de água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar adequadamente o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da área a aplicar. A quantidade de produto a utilizar por hectare é então diluída no volume de água calculado.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

LIMPEZA DO MATERIAL

Após o tratamento lavar o material de aplicação com detergente e água.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.