

Focus® Ultra

HERBICIDA

Concentrado para emulsão com 100 g/l ou 10,9% (p/p) de cicloxidime
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização provisória de venda nº 2978 concedida pela DGADR

Data de fabrico e lote por razões técnicas em outro local da embalagem

Contém: **1** Litro e

BASF
We create chemistry

Precauções Toxicológicas Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido

H319 Provoca irritação ocular grave.

H315 Provoca irritação cutânea.

H304 Pode ser fatal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P101 Se necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo

P102 Manter fora do alcance das crianças

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança

P260 Não respirar os vapores ou nuvem de pulverização

P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280f Usar luvas de protecção e protecção ocular/ facial.

Indicações de precaução (Reacção):

P 312 Em caso de indisposição, contacte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.

P308+P311 Em caso de exposição ou suspeita de exposição contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P331 NÃO provocar o vômito.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P361 Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

P337+P311 Caso a irritação ocular persista contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar

Indicações de precaução (Armazenamento):

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado e manter o recipiente bem fechado

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de precaução (Eliminação)

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Intervalo de Segurança – 28 dias em vinha, pessegueiro, pereira, macieira, e alho; 42 dias em alface e alho porro; 49 dias em ervilha, feijoeiro e cenoura; 56 dias em couve, faveira e tabaco; 60 dias em tomateiro, 77 dias em aipo; 84 dias em beterraba sacarina, batata e amendoim; 98 dias em girassol e colza.



SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado Valorito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

® = Marca registada da BASF



4 0 1 4 3 4 8 6 6 5 4 3 8

81098014 PT1075



O **Focus® Ultra** é um herbicida de pós-emergência, de acção sistémica, indicado para combater gramíneas anuais e vivazes nas culturas de vinha, pereira, macieira, pessegueiro, beterraba sacarina, batateira, alho, couve-brócolo, couve-de-bruxelas, couve-repolho, couve-flor, couve-galega, couve-lombarda, couve-portuguesa, couve-rôxa, ervilheira, feijoeiro, feijão verde, cenoura, faveira, girassol, alface, colza, aipo, alho-porro, tabaco, amendoim, tomateiro e arroz (antes da sementeira para controlo do arroz-bravo).

Infestantes Susceptíveis

Anuais - Milhã digitada (*Digitaria sanguinalis*); balancos (*Avena* spp.); milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); azevéns (*Lolium* spp.); Phalaris spp.: pega-saias (*Setaria verticillata*); Bromus spp.; Agrostis spp.; milhã-verde (*Setaria viridis*); arroz-bravo (*Oryza sativa*).

Vivazes - Grama (*Cynodon dactylon*); escalracho (*Panicum repens*); grama-francesa (*Elymus repens*); graminhão (*Paspalum paspalodes*).

Infestantes resistentes

Dicotiledóneas em geral e ainda o cabelo-de-cão (*Poa annua*) e junças (*Cyperus* spp.).

Época de Aplicação

O **Focus® Ultra** deve ser aplicado com a cultura já instalada e as infestantes em estado de crescimento activo.

Aplicar desde a fase de 3 folhas até ao início do afilhamento.

Doses de aplicação

Infestantes anuais: 2,0 l/ha

Infestantes vivazes: 4,0 l/ha

Em arroz - para o controlo do arroz-bravo - proceder do seguinte modo:

- 1- Após preparação do terreno para a sementeira, inundar os canteiros, mantendo um nível de água baixo (2 cm).
- 2- Após a emergência da maioria do arroz bravo (15 - 21 dias após o alagamento) retira a água dos canteiros o mais rápido e uniforme possível. O arroz bravo encontra-se normalmente no estado de 1 - 2 folhas.
- 3- Aplicar **Focus® Ultra** na dose de 2 l/ha.
- 4- Manter o terreno a seco durante dois dias.
- 5- Abrir as entradas e saídas de água, fazendo-a circular durante 2 dias.
- 6- Semear o arroz

Precauções Biológicas

- Não tratar culturas em deficientes condições vegetativas.
- Não aplicar quando se prevê chuva nas 6 horas seguintes à aplicação.
- Não atingir culturas vizinhas da área a tratar.

- Em caso de substituição de cultura deve mediar um período de **4 semanas** entre a aplicação e sementeira de uma cultura gramínea (por exemplo, milho, cereais ou pastagens de consociação gramínea x leguminosa). Para as outras culturas, pode-se semear imediatamente.
- Se for necessário mobilizar o terreno; esta operação só deverá ser realizada **15 - 20 dias** após a aplicação, para que a eficácia do produto não seja afectada.
- A aplicação repetida do **Focus® Ultra**, ou de herbicidas com o mesmo modo de acção pode provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como susceptíveis. Recomenda-se proceder à rotação das culturas, sempre que possível e não aplicar **Focus® Ultra** mais do que três anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância com outros herbicidas de diferente modo de acção.

Modo de Aplicação

Calibrar adequadamente o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare (L/ha), de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume da calda devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

Recomenda-se um volume de calda entre os 200 - 600 l/ha.

Modo de Preparação da Calda

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de **Focus® Ultra** a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Focus® Ultra

HERBICIDA

Concentrado para emulsão com 100 g/l ou 10,9% (p/p) de cicloxidime
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização provisória de venda nº 2978 concedida pela DGADR

Data de fabrico e lote por razões técnicas em outro local da embalagem

Contém: **1** Litro e

BASF
We create chemistry

Precauções Toxicológicas Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido

H319 Provoca irritação ocular grave.

H315 Provoca irritação cutânea.

H304 Pode ser fatal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P101 Se necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo

P102 Manter fora do alcance das crianças

P201 Leia as instruções específicas antes da utilização

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança

P260 Não respirar os vapores ou nuvem de pulverização

P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280f Usar luvas de protecção e protecção ocular/ facial.

Indicações de precaução (Reacção):

P 312 Em caso de indisposição, contacte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P304 + P340 EM CASO DE INALACÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.

P308+P311 Em caso de exposição ou suspeita de exposição contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P331 NÃO provocar o vômito.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P361 Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

P337+P311 Caso a irritação ocular persista contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar

Indicações de precaução (Armazenamento):

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado e manter o recipiente bem fechado

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Indicações de precaução (Eliminação)

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Intervalo de Segurança – 28 dias em vinha, pessegueiro, pereira, macieira, e alho; 42 dias em alface e alho porro; 49 dias em ervilha, feijoeiro e cenoura; 56 dias em couve, faveira e tabaco; 60 dias em tomateiro, 77 dias em aipo; 84 dias em beterraba sacarina, batata e amendoim; 98 dias em girassol e colza.



SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado Valoritro; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

® = Marca registada da BASF

81098014 PT1075

