

Forum® C

Fungicida para o controlo do míldio da vinha (*Plasmopara vitícola*)

Pó molhável (WP) com 60 g/kg ou 6% (p/p) de dimetomorfe e 400 g/kg ou 40% (p/p) de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização Provisória de Venda nº 3256 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido

H319 Provoca irritação ocular grave.

H332 Nocivo por inalação.

H302 Nocivo por ingestão.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P260 Não respire o pó. Lavar as zonas do corpo contaminadas cuidadosamente após manipulação.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar protecção ocular/ protecção facial.

Indicações de precaução (Reacção):

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P301 + P330 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca.

P391 Recolher o produto derramado.

P337 + P311 Em caso de irritação ocular persistente: Contactar um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de colecta de resíduos especiais ou perigosos.

Intervalo de segurança: 28 dias em videira



SPTT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado VALORFITO; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

BASF PORTUGUESA S.A.

Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949



(01)04014348999052

Contém: **25 kg**

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



Características gerais

FORUM® C é um fungicida da videira composto por dimetomorfe e oxicloreto de cobre. O **dimetomorfe** é um produto derivado do ácido cinâmico dotado de acção preventiva, curativa sobre as infecções do míldio na sua fase inicial e anti-esporulante que aplicado em pulverização foliar penetra através da cutícula difundindo-se no interior da folha. É eficaz sobre todos os estádios de desenvolvimento do míldio.

O **oxicloreto de cobre** é um fungicida cúprico com acção preventiva.

Utilização, concentrações e épocas de aplicação

Vinha

Míldio (*Plasmopara vitícola*) – 250 a 300 g/ha (correspondendo a uma dose de 2,5 a 3 kg/ha).

Em condições muito favoráveis à doença deve utilizar-se a concentração mais elevada. O produto destina-se a tratamentos pós-florais efectuados segundo indicação do Sistema de Avisos. Na falta destes, repetir as aplicações a intervalos regulares não superiores a 8-12 dias, até terminarem as condições favoráveis (tempo húmido e chuvoso) ao desenvolvimento da doença. Não deve realizar mais de **3 tratamentos em vinha, por campanha** e numa mesma parcela, com o **Forum® C** ou outros produtos contendo dimetomorfe. Estes produtos devem ser utilizados em alternância com fungicidas pertencentes a outros grupos químicos.

Precauções biológicas

Não realizar mais tratamentos do que aqueles indicados.

Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do mesmo.

Risco de resistência

Fungicida de risco de resistência que poderá conduzir a quebras de eficácia. A estratégia de utilização indicada nas rubricas anteriores visa impedir que tal aconteça. A BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia, devida ao desenvolvimento de resistências, resultante dum má utilização do produto, isto é, quando não se sigam as condições de utilização recomendadas (dose, número de tratamentos, sua oportunidade e cadência). Além disso, a BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia devida ao uso ou armazenagem do produto que não tenham seguido as nossas recomendações.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Aplicação em culturas arbustivas:

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura do trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcional ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:

Calibrar correctamente o aparelho, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

BASF
We create chemistry

