


Forum® Gold

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 15 % (p/p) de dimetomorfe e 35% (p/p) de ditianão

Fungicida sistémico indicado para o controlo do míldio da videira (Plasmopara vitícola) dotada de acção preventiva, curativa e anti-esporulante.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCÂNCHE DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda nº 0866 concedida pela DGA



Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

H302 Nocivo por ingestão.

H315 provoca irritação cutânea

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves

H351 Suspeito de provocar cancro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260 Não respirar nuvem de pulverização

P261 Evite respirar as poeiras

P264 Lavar o equipamento cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Indicações de precaução (Resposta):

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P330 Enxaguar a boca

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto retire-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar

P361 Despir/retrair imediatamente toda a roupa contaminada

Indicações de precaução (Armazenamento):

P405 Armazenar em local fechado à chave

Indicações de Precaução (Eliminação):

P391 Recolher o produto derramado

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Spe3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície ou utilize bico anti-deriva (75%)

Intervalo de Segurança - 35 dias em videira

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 808 250 143



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Contém: **5 kg**



BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

BASF
We create chemistry

O **FORUM GOLD**[®] é um fungicida sistémico com acção preventiva, curativa e anti-esporulante que associa duas substâncias activas com diferentes modos de acção o dimetomorfe e o ditianão.

O dimetomorfe pertencente ao grupo das amidas do ácido carboxílico (CAA) e o ditianão, fungicida pertencente à família das quinonas, com actividade preventiva, responsável pela inibição de diversos processos metabólicos, actuando em diversas enzimas.

Utilização, dose, concentração e época e condições de aplicação

VIDEIRA - Míldio (*Plasmopara viticola*) – **150 g/hl** (correspondendo a uma dose de **1.5 kg/ha** em pleno desenvolvimento vegetativo).

Os tratamentos deverão ser realizados de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destas, iniciar os tratamentos no estado 7 a 8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados enquanto as condições climáticas favorecerem a doença.

A persistência biológica do **FORUM GOLD** é de 10-14 dias.

Volume de calda: 200-1200 L/ha

Precauções biológicas:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha CAA, em mais de 3 tratamentos por ano. Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com fungicidas pertencentes a outros grupos químicos.

O consumo de folhas de videira após o tratamento não é permitido.

Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do mesmo.

Modo de preparação da calda

Na preparação da calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância

entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Forum® Gold

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 15 % (p/p) de dimetomorfe e 35% (p/p) de ditianão

Fungicida sistémico indicado para o controlo do míldio da videira (Plasmopara vitícola) dotada de acção preventiva, curativa e anti-esporulante.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCÂNCES DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda nº 0866 concedida pela DGA



Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Perigo

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

H302 Nocivo por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves

H351 Suspeito de provocar cancro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260 Não respirar nuvem de pulverização

P261 Evite respirar as poeiras

P264 Lavar o equipamento cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Indicações de precaução (Resposta):

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P330 Enxaguar a boca

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto retire-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar

P361 Despir/retrair imediatamente toda a roupa contaminada

Indicações de precaução (Armazenamento):

P405 Armazenar em local fechado à chave

Indicações de Precaução (Eliminação):

P391 Recolher o produto derramado

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Spe3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície ou utilize bico anti-deriva (75%)

Intervalo de Segurança - 35 dias em videira

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 808 250 143



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Contém: **5 kg**

BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

BASF
We create chemistry